Caratteristiche

- Custodia IP68 per la protezione contro acqua e polvere
- Il display retroilluminato cambia colore per una rapida notifica dei limiti di controllo del peso
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Una robusta custodia in acciaio inossidabile per massima durata
- Robusti piedini in gomma assicurano la stabilità della bilancia
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Funzione Hold blocca il peso visualizzato, consentendo il passare del tempo senza perdita di risultato
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
- Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
- 1:1.000.000 Risoluzione di conteggio interno per risultati di precisione
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	GGS 8	GGS 16	GGS 35	GGB 35	GGB 75	GGF 75	GGF 75H	GGF 150
Capacità	8kg	16kg	35kg		75kg			150kg
Leggibilità	0.2g	0.5g	1g		2g		1g	5g
Dimensioni della padella	250x250mm			400x300mm			500x400mm	
Unità di pesatura	g,kg,lb,lb:oz,oz,N						g,kg,lb,lb:oz,oz,N,custom unit	g,kg,lb,lb:oz,oz,N
Tempo di stabilizzazione (sec)	2							
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna							
Display	LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti							
Alimentazione	Batteria recaricabile interna Tensione di ingresso: 110-240V 50/60Hz 12-18 watt							
Alloggiamento	Accaio inossidabile							
Dimensioni complessive	294x335x568mm			300x525x667mm			400x605x1034mm	
Peso netto	7.5kg			12kg				

Modello	GGL 150	GGL 300
Capacità	150kg	300kg
Leggibilità	5g	0.01kg
Dimensioni della padella	600x450mm	
Unità di pesatura	g,kg,lb,lb:oz,oz,N	
Tempo di stabilizzazione (sec)	2	
Interfaccia	RS-232	
Calibrazione	Calibratura esterna	
Display	LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti	
Alimentazione	Batteria recaricabile interna Tensione di ingresso: 110-240V 50/60Hz 12-18 watt	
Alloggiamento	Accaio inossidabile	
Dimensioni complessive	450x705x1034mm	
Peso netto	22kg	

Accessori

Codice articolo	Descrizione
3104012701	Cavo RS-232
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
3004013214	Kit torre faro comprensivo di scatola relè
1120014641	Stampante ad impatto AIP
1100011297	Scatola relè
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
1120015779	Stampante termica ATP 2
3014012701	Carta per stampante termica ATP
3126011263	Carta termica per stampanti ATP (confezione da 10)
3126011281	Carta per stampante AIP
3126014659	Carta per stampanti AIP (confezione da 10)
3126014660	Cavo RS-232
3074010266	Piattaforma a rulli (15,7 "x 11,8")
BTM	Piattaforma a rulli (19,7" x 15,7")
1140013826	Piattaforma a rulli (31,5" x 23,6")
1140013827	AE 403 in uso copertura bagnata
1140013828	
3102014653	

Accessori principali

Kit torre faro comprensivo di scatola relè

Cavo RS-232

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment